

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / COLUMNAS DE SONIDO

TOWER-40TB

COLUMNA DE SONIDO CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V



- ✓ Optimizada para voz
- ✓ Gran directividad, evita realimentaciones y reverberación
- ✓ Concentración del sonido en la zona de audiencia
- ✓ Protección IP-44



+ Info:

<https://fonestar.com/TOWER-40TB>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Columna de sonido con transformador de línea 100V Optimizadas para la reproducción de voz y transmitirla con la máxima claridad. La configuración de sus altavoces consigue la concentración del sonido en la zona de audiencia a la que se dirige. Evita la producción de acoples y por tanto aumenta la capacidad de amplificación del sistema de sonido. No necesitan mantenimiento para durar mucho, envolvente y rejilla de aluminio para evitar oxidaciones. Protección IP-44 para exteriores bajo cubierta, Para instalaciones para voz y música ambiente. Especialmente en recintos con mucha reverberación. Como centros religiosos, salas de conferencias, teatros.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Columna de sonido con transformador de línea.
POTENCIA	60 W máximo, 40 W RMS
ALTAVOCES	8 altavoces 2 ½"
RESPUESTA	170-15.000 Hz
IMPEDANCIA	40 W RMS@100 V (250 Ohm) 20 W RMS@100 V (500 Ohm)
SENSIBILIDAD	93 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	155° H x 110° V (1 kHz) 180° H x 70° V (4 kHz)
PROTECCIONES	IP-44
MATERIAL	Envolvente de Aluminio Rejilla de aluminio
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	10'6 x 69'5 x 7'5 cm fondo
PESO	3'4 kg
ACCESORIOS	Soportes de sujeción



+ Info:

<https://fonestar.com/TOWER-40TB>



FONESTAR	Model TOWER-40TB	Description 100 V LINE TRANSFORMER SOUND COLUMN.	Units	Scale
			mm	1:4